



Parâmetro MV_PLIDCAR – Utiliza campo Dt. Carência ao verificar a crítica 010

Produto	: Microsiga Protheus Plano de Saúde Versão 11		
Chamado	: TIGPR7	Data da publicação	: 25/03/14
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos relacionais

Implementada melhoria com a criação do parâmetro **MV_PLIDCAR**, para indicar se o sistema utilizará o campo **Dt.Carência (BA1_DATCAR)** ao realizar a verificação da crítica **010 - A data do evento é anterior a data de inclusão do usuário**.

Importante

Caso o parâmetro não seja criado, o padrão do sistema é considerar o campo **Dt.Carência (BA1_DATCAR)** na verificação da crítica.

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PLIDCAR
Tipo	Caracter
Cont. Por.	1
Descrição	Considera o campo Dt.Carência (BA1_DATCAR) na verificação da crítica de Data de Inclusão do Usuário? 0=Não / 1=Sim

Procedimentos para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Atendimento/Liberação (PLSA094B)** ou **Autorização SADT (PLSA094A)** ou **Internação (PLSA092)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Ao informar um beneficiário no campo **Matrícula**, o sistema consulta o parâmetro **MV_PLIDCAR** para indicar se o campo **Dt.Carência (BA1_DATCAR)** é considerado na verificação da crítica **010 - A data do evento é anterior a data de inclusão do usuário**.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	BA1 – Usuários
Funções Envolvidas	PLSA094B – Liberação PLSA094A – Autorização SADT PLSA092 – Internação
Sistemas Operacionais	Windows/Linux