

Melhoria na guia de solicitação de internação no portal

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde – Versão 11	Data da publicação	: 07/08/14
Chamado	: TQ4229	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Brasil		

Importante

Esta melhoria depende de execução dos *updates* de base **UPDPLSDM**, **UPDPLSDO** e **UPDPLSDU**.

Implementada melhoria para tornar os layouts da guia de Solicitação de Internação no Portal compatíveis e apresentar o mesmo comportamento nas versões 2 e 3 da TISS. Foi criada a opção Carregar/Regarregar, na rotina **Versão TISS (PLSA447)**, para carregar todos os dados necessários nas tabelas para uma determinada versão da TISS. A opção Copiar foi extinta dessa rotina.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSDU** é imprescindível, executar os compatibilizadores **UPDPLSDM** e **UPDPLSDO**.

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador `\PROTHEUS11_DATA\DATA` e dos dicionários de dados SXs `\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`.
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **TOTVS Smart Client** digite **UPDPLSDU** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 24/07/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. Selecione a operadora para a qual o compatibilizador será executado. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela B7B

Campo	B7B_ACTIO2
Tipo	C
Tamanho	100
Formato	@!
Título	Act. Load
Descrição	Act. Load
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Val. Sistema	
---------------------	--

Campo	B7B_HELP
Tipo	C
Tamanho	100
Formato	@!
Título	Funcao Help
Descrição	Funcao Help
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	

Campo	B7B_TOOTIP
Tipo	C
Tamanho	1
Formato	@!
Título	ToolTip?
Descrição	ToolTip?
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opcoes	1=Sim;0=Nao
Val. Sistema	

Campo	BXX_TISVER
Tipo	C
Tamanho	7
Formato	@!
Título	Versao TISS
Descrição	Versao TISS

Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browser	Sim
Opcoes	-
Val. Sistema	

Procedimento para Utilização da rotina de (re)Carregar Versão

1. No módulo Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse as opções **Miscelânea/Ans/Versão Tiss (PLSA447)**.

Selecione a opção **(re) Carregar Versão**. O sistema irá apresentar a tela de preenchimento da Versão que deseja ser carregada

2. Informe uma versão. Por exemplo “3.02.00”, caso desejar que seja carregada esta versão do TISS.

Confirme. O sistema apresenta uma mensagem informando as tabelas que serão populadas e alertando que caso existam dados nestas tabelas para estas versões, o sistema irá substituí-los. Caso necessário efetue backup das mesmas

3. Ao término, o sistema exibe mensagem de conclusão.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	B7B - Configuração da Guia Portal
Rotinas Envolvidas	PLSA447 – Versão TISS
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®